


# COVID-19 (enfermedad del coronavirus)

MENÚ >

CASES ARE RISING.  
**ACT NOW!**



WEAR A MASK



STAY 6 FEET APART



AVOID CROWDS

*Descargo de responsabilidad: Este sitio web se actualiza con frecuencia. Parte de su contenido puede estar disponible en inglés hasta que se haya traducido todo el contenido.*

## Qué esperar luego de recibir la vacuna contra el COVID-19

Actualizado el 12 de dic. del 2020



La vacunación contra el COVID-19 ayudará a protegerlo de contraer el COVID-19. Es posible que experimente efectos secundarios, los cuales son signos normales de que su organismo está generando protección. Estos efectos secundarios pueden afectar su capacidad de realizar sus actividades diarias, pero deberían desaparecer al cabo de pocos días.

### Efectos secundarios más comunes

En el brazo donde recibió la vacuna inyectable:

- Dolor
- Hinchazón

En el resto del cuerpo:

- Fiebre
- Escalofríos
- Cansancio
- Dolor de cabeza

### Consejos útiles

Si siente dolor o tiene alguna molestia, hable con su médico acerca de tomar medicamentos sin receta médica, como ibuprofeno o acetaminofeno.

Para reducir el dolor y las molestias donde recibió la vacuna inyectable:

- Aplique un paño limpio, frío y húmedo sobre el área.
- Use o ejercite su brazo.

Para reducir las molestias provocadas por la fiebre:

- Beba mucho líquido.
- Use ropa liviana.

### Cuándo llamar al médico

En la mayoría de los casos, es normal sentir dolor o molestias a causa de la fiebre. Comuníquese con su médico o proveedor de atención médica:

- Si el enrojecimiento o la sensibilidad donde recibió la vacuna inyectable aumentan luego de 24 horas
- Si sus efectos secundarios le preocupan o parecen no estar desapareciendo al cabo de algunos días

### Recuerde

- Los efectos secundarios pueden ser similares a los síntomas de la influenza (gripe) e incluso afectar su capacidad de realizar sus actividades diarias, pero deberían desaparecer en pocos días.
- Con la mayoría de las vacunas contra el COVID-19, necesitará 2 inyecciones para que funcionen. Aplíquese la segunda inyección incluso si experimenta efectos secundarios después de la primera aplicación, a menos que el proveedor de vacunación o su médico le indiquen que no se aplique la segunda inyección.
- Su organismo necesita tiempo para generar protección luego de aplicarse cualquier vacuna. Las vacunas contra el COVID-19 que requieren 2 inyecciones podrían no protegerlo hasta una semana o dos después de aplicarse la segunda inyección.

Es importante que todos sigamos usando todas las herramientas disponibles para ayudar a detener esta pandemia mientras aprendemos más acerca de cómo funcionan las vacunas contra el COVID-19 en condiciones reales. Cúbrase la boca y la nariz con una mascarilla al estar con otras personas, manténgase al menos a 6 pies de distancia de los demás, evite las multitudes y lávese las manos con frecuencia.

## Más información

[Garantizar la seguridad de las vacunas contra el COVID-19 en los Estados Unidos](#)

---

[Beneficios de vacunarse contra el COVID-19](#)

---

[Cómo protegerse y proteger a los demás](#)

Última actualización: 12 de dic. del 2020